



Строительно-испытательная лаборатория

РЕЗУЛЬТАТ

ООО "ЭПО "РЕЗУЛЬТАТ"

ИНН 2308267956

КПП 230801001

ОГРН 1192375059293

350049, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им. Котовского, д.42, оф.102
тел. +7 (918) 468-11-92 ✉stroylab@pravexsp.ru

ПРАЙС-ЛИСТ стоимости основных видов услуг, выполняемых испытательной лабораторией

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Стоимость услуг, руб.
1	Смеси бетонные		
	Отбор проб	1 проба	350
	Определение удобоукладываемости (марки по расплыву конуса, по осадке конуса, жесткости, подвижность)	1 проба	730
	Определение средней плотности	1 проба	770
	Определение расслаиваемости	1 проба	3150
	Определение пористости (объем вовлеченного воздуха, объем межзерновых пустот)	1 проба	2150
	Определение температуры бетонной смеси	1 измерение	550
	Определение водоотделения	1 проба	380
	Определение сохраняемости свойств бетонной смеси во времени	1 проба	570
2	Бетоны тяжелые и мелкозернистые, легкие, высокопрочные тяжелые, силикатные и ячеистые автоклавного твердения		
	Отбор проб и изготовление образцов кубов бетона	1 форма	690
	Испытание бетона на прочность при сжатии	1 серия образцов	730
	Определение средней плотности бетона	1 серия образцов	470
	Испытание бетона на морозостойкость в соответствии с ГОСТ 10060-2012 (ускоренный метод для F ₁₅₀ ; F ₁₇₅ – F ₁₃₀₀ ; F ₂₁₀₀ -F ₂₁₅₀)	1 серия образцов	9500
	Испытание бетона на морозостойкость в соответствии с ГОСТ 10060-2012 (ускоренный метод для F ₂₂₀₀ -F ₂₃₀₀)	1 серия образцов	12000
	Определение морозостойкости базовым методом:		
	до 50 циклов	1 цикл	230
	от 50 до 100 циклов	1 цикл	190
	свыше 150 циклов	1 цикл	150
	Водопоглощение бетона	1 образец	710
	Испытание бетона на водонепроницаемость (W ₂ - W ₂₀)(экспресс-метод)	1 марка 6 образцов	7000
	Определение водонепроницаемости бетона в конструкции (W ₂ W ₂₀)	1 измерение	1400
	Испытание бетона на водонепроницаемость по мокрому пятну (W ₂ - W ₂₀)	1 марка 6 образцов	15000
	Выбурирование кернов из конструкции глубиной до 20 см	1 образец	1600
	Выбурирование кернов из конструкции глубиной свыше 20 см	1 образец	3100
	Подготовка кернов к испытанию (торцевание)	1 образец	580

	Испытание бетонных кернов на прочность при сжатии	1 серия образцов	690
3	Неразрушающий контроль бетона в изделиях и конструкциях		
	Определение прочности бетона методом ударного импульса, упругого отскока, ультразвук	1 точка	750
	Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием (от 1 до 6 точек)	1 отрыв	1650
	Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием (от 6 до 20 точек)	1 отрыв	1450
	Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием (свыше 20 точек)	1 отрыв	1300
	Определение прочности бетона методом скалывания ребра	1 участок	3100
	Определение влажности бетона	1 точка	980
	Контроль длины свай и оценка сплошности их стволов (сейсмоакустический метод)	1 конструкция	14000
	Определение положения арматуры и толщины защитного слоя бетона	1 поперечное сечение на 250см ²	1900
	Определение ширины раскрытия трещин	1 измерение	810
	Определение глубины трещин в бетоне ультразвуковым методом	1 измерение	810
	Построение индивидуальной градуировочной зависимости (12 единичных значений)	шт.	19500
	Построение индивидуальной градуировочной зависимости по результатам испытаний образцов-кубов(30 образцов)(1 состав)	шт.	23500
	Определение адгезии защитных покрытий бетонных и ж/б конструкций методом отрыва	1 измерение	2200
	Ультразвуковой контроль качества бетона буронабивных свай	1 конструкция	Цена договорная
4			
	Отбор проб и изготовление образцов кубов бетона	1 форма	630
	Определение удобоукладываемости	1 проба	710
	Определение средней плотности растворной смеси	1 проба	530
	Определение расслаиваемости	1 проба	1050
	Определение температуры растворной смеси	1 проба	520
	Определение водоудерживающей способности растворной смеси	1 проба	1600
	Определение подвижности растворной смеси	1 проба	530
	Определение средней плотности 1 серии образцов в соответствии с требованиями ГОСТ 5802	1 серия образцов	640
	Испытание затвердевшего раствора на прочность при сжатии 1 серии образцов в 7 суточном и 28 суточном возрасте в соответствии с требованиями ГОСТ 5802	1 серия образцов	1210
	Лабораторный подбор составляющих растворной смеси(без испытаний исходных материалов)	1 состав	9000
	Испытание раствора на морозостойкость в соответствии с требованиями ГОСТ 5802	1 серия образцов	8500
	Определение влажности (для сухих растворных смесей)	1 проба	1000
	Испытание раствора на водонепроницаемость	6 образцов	7500
5	Испытание кирпича и камней керамических, силикатных		
	Отбор проб	1 проба	690

	Проверка геометрии	1 проба	1200
	Проверка внешнего вида	1 проба	950
	Определение прочности при сжатии	1 проба	2000
	Определение прочности при изгибе	1 проба	1800
	Определение водопоглощения	1 проба	950
	Определение известковых включений	1 проба	1180
	Определение массы и средней плотности	1 проба	1050
	Определение влажности	1 измерение	980
	Определение наличия высолов	1 проба	6300
	Определение прочности нормального сцепления раствора с кирпичом или камнем в кладке стен	1 измерение	1200
	Определение прочности нормального сцепления раствора с кирпичом или камнем на специальных образцах в лабораторных условиях	1 проба	2900
	Определение морозостойкости базовым методом:		
	до 50 циклов	1 цикл	230
	от 50 до 100 циклов	1 цикл	190
	свыше 150 циклов	1 цикл	150
	Подготовка образцов (распил, шлифовка)	1 партия	2500
6	Плиты бетонные тротуарные		
	Отбор проб	1 образец	690
	Изготовление образцов для испытаний из готовых изделий	1 образец	690
	Определение средней плотности	1 проба	650
	Испытание бетона на прочность при сжатии	1 образец	700
	Определение морозостойкости базовым методом:		
	до 50 циклов	1 цикл	230
	от 50 до 100 циклов	1 цикл	190
	свыше 150 циклов	1 цикл	150
	Испытание бетона на морозостойкость в соответствии с ГОСТ 10060.2-95 (в солях) (F50 – F300)	12 образцов	27500
	Водопоглощение бетона	1 образец	810
	Испытание бетона на растяжение при изгибе	3 образца	6000
	Геометрические параметры	1 партия	1200
	Проверка внешнего вида	1 партия	950
7	Испытание песка		
	Отбор проб	1 проба	950
	Подготовка пробы	1 проба	550
	Определение зернового состава и модуля крупности	1 проба	2100
	Определение содержания глины в комках	1 проба	1000
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	1 проба	1200
	Определение истинной плотности	1 проба	950
	Определение насыпной плотности	1 проба	950
	Определение пустотности	1 проба	850
	Определение влажности	1 проба	1000
	Определение коэффициента фильтрации песка	1 проба	7800
8	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, гравийно-песчаные		
	Отбор проб	1 проба	1200
	Подготовка пробы	1 проба	550
	Определение зернового состава смеси	1 проба	2100

	Определение содержания зерен слабых пород в гравии	1 проба	1400
	Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия	1 проба	900
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	1 проба	1200
	Определение содержания глины в комках	1 проба	1100
	Определение содержания зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой форм	1 проба	900
	Определение дробимости	1 проба	1750
	Определение насыпной плотности	1 проба	2100
	Определение средней плотности зерен, пористость	1 проба	1000
	Определение влажности	1 проба	1000
	Водопоглощение	1 проба	950
	Водостойкость	1 проба	3400
	Содержание песка, гравия и валунов	1 проба	1000
	Наибольшая крупность зерен	1 проба	950
	Определение морозостойкости щебня (гравия) из смеси ускоренным методом	1 проба	9900
	Определение морозостойкости в зависимости от цикла:		
	до 50 циклов	1 цикл	230
	от 50 до 100 циклов	1 цикл	190
	свыше 150 циклов	1 цикл	150
	Определение коэффициента фильтрации смеси	1 проба	7800
9	Контроль качества уплотнения и геометрических параметров оснований на соответствие требованиям НД		
	Определение коэффициента уплотнения динамическим плотномером	1 точка	1700
	Определение плотности, влажности, отбор проб методом замещения объема	1 проба	3000
	Определение качества уплотнения щебеночного основания контрольным проходом катка	Длина 100 м	750
	Определение толщины слоя щебеночного основания	1 точка	900
	Определение поперечных уклонов щебеночного основания	1 измерение	700
	Определение ровности щебеночного основания	1 точка(5 измерений)	1000
	Определение пробного уплотнения основания	Длина захватки 100м	8000
10	Испытание асфальтобетонной вырубki из покрытия		
	Отбор проб на объекте	1 проба	2650
	Подготовительные работы	1 проба	1100
	Изготовление образцов из вырубki	1 проба	2700
	Определение средней плотности образцов:		
	из покрытия	1 проба	2150
	переформованные	1 проба	2150
	Определение водонасыщения образцов:		
	из покрытия	1 проба	2400
	переформованные	1 проба	2400
	Определение коэффициента уплотнения	1 проба	900
	Определение толщины слоя асфальтобетонного покрытия	1 проба	450

	Комплексное испытание вырубки (за исключением отбора проб)	1 проба	13000
11	Контроль качества асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям НД		
	Определение температуры смеси	1 замер	650
	Определение поперечных уклонов покрытия	1 измерение	650
	Определение ровности покрытия под 3-х метровой рейкой	1 точка (5 измерений)	1000
12	Испытание грунта		
	Отбор проб на объекте	1 проба	950
	Подготовительные работы	1 проба	1300
	Определение гранулометрического состава (ситовой метод)	1 проба	2300
	Определение пластичности (показатель текучести)	1 проба	900
	Определение границы текучести	1 проба	1000
	Определение границы раскатывания	1 проба	1000
	Определение максимальной плотности, оптимальной влажности	1 проба	4100
	Определение плотности методом режущего кольца	1 проба	1500
	Определение влажности методом высушивания до постоянной массы	1 проба	1000
	Содержание органических веществ по ГОСТ 23740-2016	1 проба	6000
	Испытание грунтов сваями по ГОСТ 5686-2020	1 точка	Цена договорная
	Испытание грунтовых анкеров	1 точка	Цена договорная
	Испытание методом штампа ГОСТ 20276.1-2020	1 точка	Цена договорная
13	Контроль качества уплотнения и геометрических параметров земляного полотна на соответствие требованиям НД		
	Определение пробного уплотнения грунта укаткой	Длина захватки 100м	8100
	Определение коэффициента уплотнения динамическим плотномером	1 точка	1700
	Определение плотности, влажности, отбор проб методом замещения объема	1 проба	3000
	Определение поперечных уклонов земляного полотна	1 измерение	700
	Определение ровности земляного полотна	1 точка(5 измерений)	1000
14	Испытание смесей щебеночно-гравийно-песчаных и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими		
	Отбор проб на объекте	1 проба	1200
	Изготовление образцов для испытаний методом прессования	1 проба	3300
	Определение зернового состава смеси	1 проба	2350
	Определение прочности на сжатие и растяжение при изгибе или раскалывании обработанных материалов и укрепленных грунтов	1 проба	2900
	Определение морозостойкости обработанных материалов и укрепленных грунтов: -базовый метод	1 цикл	300
	Отбор проб	1 проба	1200
	Подготовка пробы	1 проба	1050
	Определение глубины проникания иглы при 25°C	1 проба	4000
	Определение температуры размягчения по кольцу и шару	1 проба	1450
	Определение растяжимости при 25°C	1 проба	3050

	Определение растворимости	1 проба	1470
	Определение изменения массы после подогрева	1 проба	2360
	Определение массовой доли воды	1 проба	2250
15	Документация, расчеты, консультации и услуги		
	Выезд специалиста в нерабочий (суббота, воскресенье) и/или праздничный день	1 специалист	6500
	Нахождение специалиста лаборатории для контроля бетонной смеси (по договоренности)	1 час	1000
	Оформление результатов испытаний	1 протокол	500
	Повторное оформление результатов испытаний	1 протокол	500
	Оформление документов о качестве материалов(на основании проведенных исследований)	шт	500
16	Арматура		
	Механические испытание арматурной стали (предел прочности на разрыв, временное сопротивление на разрыв, относительное удлинение) по ГОСТ 12004-81:		
	диаметр от 10 до 32 мм	1 образец	3500
	диаметр свыше 32 мм	1 образец	4900
	Механические испытание сварных соединений по ГОСТ Р 57997-2017 , муфтовых и резьбовых соединений:		
	диаметр от 10 до 32 мм	1 образец	3500
	диаметр от 32 до 36 мм	1 образец	4900
17	Минимальная стоимость работ (без учета выезда специалистов)		
	Минимальная стоимость работ по г. Краснодар	шт.	9500
	Минимальная стоимость работ за пределами г. Краснодар в радиусе от 30 км до 100 км (заявка)	шт.	16000
	Минимальная стоимость работ за пределами г. Краснодар в радиусе от 101 км до 150 км (заявка)	шт.	22000
	Минимальная стоимость работ за пределами г. Краснодар в радиусе от 151 км до 200 км (заявка)	шт.	29000
18	Выезд специалиста на объект, в зависимости от удаленности объекта:		
	- до 100 км		2500
	- до 200 км		4500
	- до 300 км		8000
	- свыше 300 км		договорной расчет

Примечание:

1. Стоимость работ по Прайсу определена с учетом, что работы Исполнителем проводятся с 8:00 до 17:00.
2. В случае проведения работ в период с 17:00 до 22:00 и с 6:00 до 8:00 стоимость работ определяется с учетом коэффициента удорожания 1,5.
3. В случае проведения работ в ночное время с 22:00 до 6:00 стоимость работ определяется с учетом коэффициента удорожания 2.
4. При отборе проб в неблагоприятных погодных условиях, либо в труднодоступных местах для расчета стоимости работ применяется коэффициент удорожания 1,2-1,3.
5. Стоимость работ не указанных в перечне определяется по договоренности или по аналогичным позициям.
6. Возмещение затрат на командировки специалистов согласовывается отдельно.

Генеральный директор
ООО "ЭПО РЕЗУЛЬТАТ"



Э. Ж. Аксёнова

Руководитель лаборатории
А.А. Календжян

моб. +7 (918) 468-11-92